




CATÁLOGO DE CAJAS

SPORTS MEDICINE

*Cajas de artroscopia e
instrumental específico*




www.implantca.com.ar



GESTIÓN DE LA CALIDAD
DE DISPOSITIVOS
MÉDICOS
RI 13485-331
IRAM-ISO 13485:2019

► Caja LCA/LCP


Caja instrumental LCA/LCP diseñada para procedimientos de reconstrucción de ligamento cruzado anterior y posterior, con el instrumental esencial para preparación de túneles, pasaje de injertos y fijación. Fabricada en acero inoxidable de grado médico, resistente a esterilización repetida.



1. Protector de V.A.N. (LCP)
2. Destornillador para tornillos TPA hexagono 2,5mm
3. Punzon para microfracturas 90°
4. Punzon para microfracturas 45°
5. Punzon para microfracturas 30°
6. Gancho palpador
7. Medidor de profundidad de tunel oseó
8. stripper abierto Ø5mm
9. stripper cerrado Ø5mm
10. Raspa oseá 30° - uso artroscópico -
11. Raspa oseá 45° - uso artroscópico -
12. Guia iso femoral portal trans tibial 5mm
13. Guia iso femoral portal trans tibial 6mm
14. Guia iso femoral portal trans tibial 7mm
15. Impactor de grampa dentada
16. Aguja Ø 2,4mm porta injerto
17. Clavija graduada Ø 1mm - guia tornillo TPA
18. Fresa Femoral canulada Ø 7mm
19. Fresa Femoral canulada Ø 8mm
20. Fresa Femoral canulada Ø 9mm
21. Fresa Femoral canulada Ø 10mm
22. Fresa Femoral canulada Ø 11mm
23. Fresa Femoral canulada Ø 12mm
24. Endodrill canulado Ø 4,8mm x Ø 2,4mm interno
25. Fresa Tibial canulada Ø 7mm
26. Fresa Tibial canulada Ø 8mm
27. Fresa Tibial canulada Ø 9mm
28. Fresa Tibial canulada Ø 10mm
29. Fresa Tibial canulada Ø 11mm
30. Fresa Tibial canulada Ø 12mm
31. Dilatador de tunel oseó Ø 7mm
32. Dilatador de tunel oseó Ø 8mm
33. Dilatador de tunel oseó Ø 9mm
34. Mango en "T" acople rápido (para dilatadores)
35. Guia clavija para compas LCA/LCP
36. Contrapunta Femoral de compas para LCP
37. Contrapunta Tibial de compas para LCP
38. Contrapunta Tibial de compas para LCA
39. Mango de compas LCA/LCP
40. Mesa de trabajo, para preparar injerto + accesorios
41. Tapon de tunel 8mm
42. Tapon de tunel 9mm
43. Cartabon para medir diametro de injerto

► Kit para reparación percutánea del TENDON DE AQUILES

Caja instrumental para procedimientos de reparación y reconstrucción del tendón de Aquiles, con el instrumental esencial para preparación de lecho, pasaje de suturas, fijación y tensión controlada del tendón. Fabricada en acero inoxidable de grado médico, resistente a esterilización repetida.



Mango de acople rápido



Dedal / Casquillo 60 mm



Aguja pasahilo
1,5 x 130 mm

Guía de perforación
múltiple de Aquiles



Pinza
sujeción
de tendón



Portaagujas
0,3 x 125 mm



Pasador curvo Aquiles



Pasador pequeño Aquiles



Pasador recto Aquiles

► Caja SPECTRUM

Caja instrumental Spectrum para técnicas avanzadas de pasaje y manipulación de suturas en cirugía artroscópica y de tejidos blandos, con guías, pasadores y accesorios que permiten direccionamiento preciso y control del trayecto de la sutura. Fabricada en acero inoxidable de grado médico, resistente a esterilización repetida.



Puntera guía pasa sutura canulada
intercambiable 25° izquierda



Puntera guía pasa sutura canulada
intercambiable 25° derecha



Puntera guía pasa sutura canulada
intercambiable 45° izquierda



Puntera guía pasa sutura canulada
intercambiable 45° derecha



Puntera guía pasa sutura canulada
intercambiable 60° izquierda



Puntera guía pasa sutura canulada
intercambiable 60° derecha



Puntera guía pasa sutura canulada
intercambiable recta 0°



Puntera guía pasa sutura canulada
intercambiable recta 125°



Puntera guía pasa sutura canulada
intercambiable recta 25°



Puntas de gancho de sutura — 170 mm



Mango de guía pasa sutura canulada
acople rápido intercambiable

► Caja PASA SUTURAS COL. CHANCHO

Caja instrumental pasa-suturas tipo "cola de chanco", diseñada para procedimientos de reparación y reinserción tendinosa, con instrumental específico para captura, pasaje dirigido de suturas y asistencia en técnicas de fijación de tejidos blandos. Fabricada en acero inoxidable de grado médico, resistente a esterilización repetida.



Pasa sutura
canulada manual
25° izquierda



Pasa sutura
canulada manual
25° derecha



Pasa sutura canulada
manual 45° izquierda

Pasa sutura canulada
manual 45° derecha

Pasa sutura
canulada manual
60° izquierda



Pasa sutura
canulada manual
60° derecha



Pasa sutura
canulada manual
recta 0°



Pasa sutura
canulada manual
recta 25°

Pasa sutura canulada
manual recta 125°

Pasahilos ortopédico / Pasador de suturas



► Caja INSTRUMENTAL HOMBRO BASICO


Caja instrumental de hombro básico diseñada para procedimientos artroscópicos estándar, con el instrumental esencial para preparación, pasaje de suturas y fijación en técnicas de reparación de tejidos blandos. Fabricada en acero inoxidable de grado médico, resistente a esterilización repetida.



Gancho palpador curvo



Espátula artroscópica




Cinzel óseo recto (osteótomo)



Raspador




Cinzel / osteótomo angulado




Gancho pesca sutura



Guia introductor de canula



Rasbador oseo hueco redondo



Pinza corta sutura



Pinza penetrator recta




Pinza pesca sutura



Pinza Grasper para tejidos



BAJA NUDO



Para guiar y compactar nudos de sutura con mayor diámetro.
Longitud: 210 mm — Diámetro: 2.0 mm

Pasahilos ortopédico / Pasador de suturas



Pasa sutura
canulada manual
recta 0°



Pasa sutura
canulada manual
recta 25°

Pasa sutura canulada
manual recta 125°

60-1495

INICIADOR PARA ANCLAS DE TITANIO Ø5.0 - PEEK Ø5.5



60-302

MECHA Ø4mm PARA ANCLAS



60-1490

GUIA INICIADOR DE ANCLAS
Ø4.5, Ø5.0 Y Ø5.5

60-1692

MECHA LARGA 2,6mm PARA ANCLAS
TITANIO/PEEK Ø3mm



60-1555

GUIA INICIADOR DE ARPON Ø3mm



60-1692

INICIADOR PARA ANCLAS KNOTLESS - PEEK Ø4.5 - FIX CROSS 4,0 TI



► Caja INSTRUMENTAL HOMBRO FULL COMBO


Caja instrumental de hombro full combo diseñada para procedimientos artroscópicos avanzados, con instrumental completo para preparación, pasaje de suturas, perforación, fijación y reconstrucción de estructuras del hombro. Fabricada en acero inoxidable de grado médico, resistente a esterilización repetida.



Gancho palpador curvo



Espátula artroscópica




Cinzel óseo recto (osteótomo)




Raspador




Cinzel / osteótomo angulado




Gancho pesca sutura



Guía introductor de canula



Rasbador oseo hueco redondo



Pinza corta sutura



Pinza penetrator recta




Pinza pesca sutura



Pinza Grasper para tejidos



Cortador de sutura con empujador de nudo



Pinza pasa sutura hombro tipo escorpion



Aguja hombro de pinza tipo escorpion

Pinza penetrator derecha



Pinza penetrator izquierda



Pasahilos ortopédico / Pasador de suturas




Pasa sutura
canulada manual
recta 0°



Pasa sutura
canulada manual
recta 25°

Pasa sutura canulada
manual recta 125°



BAJA NUDO

Para guiar y compactar nudos de sutura con mayor diámetro.
Longitud: 210 mm — Diámetro: 2.0 mm

60-302
MECHA Ø4mm PARA ANCLAS



60-1490
GUIA INICIADOR DE ANCLAS Ø4.5, Ø5.0 Y Ø5.5

60-1692
MECHA LARGA 2,6mm PARA ANCLAS
TITANIO/PEEK Ø3mm



60-1555
GUIA INICIADOR DE ARPON Ø3mm




60-1692
INICIADOR PARA ANCLAS KNOTLESS - PEEK Ø4.5 - FIX CROSS 4,0 TI



60-1495
INICIADOR PARA ANCLAS DE TITANIO Ø5.0 - PEEK Ø5.5

► Caja RETRODRILL


Caja instrumental Retrodrill diseñada para técnicas de perforación retrógrada y creación de túneles óseos controlados, con instrumental específico para guiado, fresado inverso y preparación de lecho óseo. Fabricada en acero inoxidable de grado médico, resistente a esterilización repetida.



Conjunto posicionador tibial
LCA + casquillo de perforación



Conjunto posicionador tibial
LCP + casquillo de perforación



Conjunto posicionador femoral
LCP + casquillo de perforación



Conjunto posicionador femoral
LCA + casquillo de perforación



Contrapunta Tibial
de compas para LCP



Contrapunta Femoral
de compas para LCP



Mango de
compas LCA/LCP



Contrapunta Tibial
de compas para LCA





Contrapunta Femoral
de compas para LCA

TIPO 1


TIPO 3

TIPO 2

Mechas de
perforación
retrodrill



Guías compas retrodrill



TIPO 1

TIPO 2

TIPO 3

► Caja MOSAICOPLASTÍA


Caja instrumental de mosaicoplastía diseñada para procedimientos de reparación osteocondral, con instrumental específico para toma, preparación e implantación de cilindros osteocondrales. Fabricada en acero inoxidable de grado médico, resistente a esterilización repetida.



1. Extractor de cilindros de cartílago (Osteotomo / Cartilage column extractor)
2. Núcleo interno
3. Impactador de cartílago
4. Medidor óseo
5. Guía de perforación
6. Set de extracción de cartílago
- 7.

► Caja SUTURA MENISCAL

Caja instrumental de sutura meniscal diseñada para reparación artroscópica de meniscos, con instrumental para pasaje dirigido de suturas, captura de tejido y fijación meniscal. Fabricada en acero inoxidable de grado médico, resistente a esterilización repetida.



Canula guía aguja de
sutura meniscal 90°
izquierdo y derecho



Canula guía aguja de
sutura meniscal 60°
izquierdo y derecho



Canula guía aguja de
sutura meniscal 25°
izquierdo y derecho



Lima meniscal a 45° y 90°




Medidor de longitud de menisco



Corta sutura cal 2-0



Guía introducción sutura all inside



Protector meniscal doble de aguja




BAJA NUDO CAL 2-0



Para deslizar y asentar nudos de sutura en el sitio quirúrgico.
Longitud: 165 mm — Diámetro: 0.9 mm

Pinza pasa sutura rodilla tipo escorpion





Aguja rodilla de pinza tipo escorpion




► Caja RAIZ MENISCAL

Caja instrumental de raíz meniscal diseñada para reparación y reinserción de raíces meniscales, con instrumental para perforación tibial, pasaje de suturas y fijación transósea. Fabricada en acero inoxidable de grado médico, resistente a esterilización repetida.



Compás para reparación
de raíz Meniscal



Cánula guía, para compás
de raíz Meniscal

Mecha canulada para
compás de raíz Meniscal





Contra punta de compás
de Raíz Meniscal, con
protector de menisco



► Caja ACROMIO CLAVICULAR

Caja instrumental acromio-clavicular diseñada para procedimientos de estabilización y reconstrucción de la articulación AC, con instrumental para perforación, pasaje de sistemas de fijación y tensión controlada. Fabricada en acero inoxidable de grado médico, resistente a esterilización repetida.



Guía punta roma
compas acromio
clavicular



Guía punta puas
compas acromio
clavicular



Compas ACROMIO CLAVICULAR



Guía AC tipo I



Guía AC tipo III



*Contra punta guía AC salida
al centro*



*Contra punta guía AC salida
a la izquierda*



*Contra punta guía AC salida
a la derecha*



Aguja guía AC



Mecha canulada AC

INSTRUMENTALES EXTRA:



Fresas femorales y tibiales para LCA/LCP

Fresas femorales y tibiales diseñadas para la preparación precisa de túneles óseos en procedimientos de reconstrucción ligamentaria y reparaciones articulares, permitiendo un fresado controlado, coaxial y de diámetro calibrado según la técnica quirúrgica.

REFERENCIA Nº	DESCRIPCION	IMAGEN
01-002-01	Fresa para tunel femoral LCA 6mm	 Fresas FEMORALES
60-754	Fresa para túnel femoral LCA 7mm	
60-613	Fresa para túnel femoral LCA 8mm	
60-614	Fresa para túnel femoral LCA 9mm	
60-615	Fresa para túnel femoral LCA 10mm	
60-616	Fresa para túnel femoral LCA 11mm	
60-617	Fresa para túnel femoral LCA 12mm	

REFERENCIA Nº	DESCRIPCION	IMAGEN
	Fresa para túnel tibial LCA Ø6mm	 Fresas TIBIALES
60-756	Fresa para tunel Tibial LCA Ø7mm	
60-758	Fresa para túnel tibial LCA 8mm	
60-760	Fresa para túnel tibial LCA 9mm	
60-762	Fresa para túnel tibial LCA 10mm	
	Fresa para túnel tibial LCA 11mm	

Retro Drill

Retrodrills diseñados para la perforación retrógrada y creación controlada de túneles óseos en reconstrucciones ligamentarias, con eje calibrado y fabricación en acero inoxidable de grado médico, aptos para esterilización repetida.



REFERENCIA Nº	DESCRIPCION
-	Retrodrill Ø3.5 x 270mm para perforar a 7mm
-	Retrodrill Ø3.5 x 270mm para perforar a 8mm
-	Retrodrill Ø3.5 x 270mm para perforar a 9mm
-	Retrodrill Ø3.5 x 270mm para perforar a 10mm



REFERENCIA Nº	DESCRIPCION
-	Retrodrill Ø3.5 x 220mm para perforar a 7mm
-	Retrodrill Ø3.5 x 220mm para perforar a 8mm
-	Retrodrill Ø3.5 x 220mm para perforar a 9mm
-	Retrodrill Ø3.5 x 220mm para perforar a 10mm




REFERENCIA Nº	DESCRIPCION
-	Retrodrill Ø4.0 x 270mm para perforar a 7mm
-	Retrodrill Ø4.0 x 270mm para perforar a 8mm
-	Retrodrill Ø4.0 x 270mm para perforar a 9mm
-	Retrodrill Ø4.0 x 270mm para perforar a 10mm



REFERENCIA N°	DESCRIPCION
-	Retrodrill Ø4.0 x 220mm para perforar a 7mm
-	Retrodrill Ø4.0 x 220mm para perforar a 8mm
-	Retrodrill Ø4.0 x 220mm para perforar a 9mm
-	Retrodrill Ø4.0 x 220mm para perforar a 10mm

► Strippers

Strippers para injerto diseñados para la obtención y preparación controlada de injertos tendinosos en procedimientos de reconstrucción ligamentaria, permitiendo el despegamiento y liberación uniforme del tendón con mínima agresión tisular. Fabricados en acero inoxidable de grado médico, con superficies de trabajo calibradas y resistencia a esterilización repetida.



REFERENCIA N°	DESCRIPCION
60-981	Striper Ø 5 mm
	Striper Ø 6 mm
60-982	Striper Ø 7 mm
	Striper Ø 8 mm
	Striper Ø 9 mm


► Pinza PASA SUTURA de rodilla tipo escorpion

Instrumental diseñado para el pasaje dirigido y controlado de suturas en procedimientos artroscópicos y de tejidos blandos, con punta de precisión y fabricación en acero inoxidable de grado médico, apta para esterilización repetida.



► Pinza PASA SUTURA de hombro tipo escorpion

Instrumental diseñado para la prensión y estabilización segura de tejidos o materiales quirúrgicos durante el procedimiento, con mordazas de agarre controlado y fabricación en acero inoxidable de grado médico, apta para esterilización repetida.





**GESTIÓN DE LA CALIDAD
DE DISPOSITIVOS
MÉDICOS**
RI 13485-331
IRAM-ISO 13485:2019

Pueyrredón 1093
Córdoba, Argentina. C.P.:X5000CQA

Tel: +54 351- 4601050
implant@implantca.com.ar

www.implantca.com.ar